


販売品



シート/シートロール/フレコンバック — 149


アスベスト廃棄用袋/ワイヤーロープ関連 — 150

ブルーシート



#薄手タイプ (#1500)		#2000	
サイズ (mm)	W1,800×L3,800	サイズ (mm)	W3,600×L5,400
	W1,800×L5,400		W5,400×L7,200
	W3,600×L5,400		W7,200×L9,000
	W5,400×L7,200		W10,000×L10,000
	W10,000×L10,000		
		#3000	
サイズ (mm)	W3,600×L5,400	サイズ (mm)	W3,600×L5,400
	W5,400×L7,200		W5,400×L7,200
	W7,200×L9,000		W7,200×L9,000
	W10,000×L10,000		W10,000×L10,000

ホワイトシート




#薄手タイプ (#1500)	
サイズ (mm)	W1,800×L5,400
	W3,600×L5,400
	W5,400×L7,200
	W10,000×L10,000

防災シート




サイズ (mm)		原反 (mm)
サイズ (mm)	W1,800×L3,600	W1,870×L5,000
	W1,800×L5,100	
	W1,800×L5,400	
	W2,700×L3,600	
	W3,600×L5,400	
	W5,400×L7,200	
	W10,000×L10,000	
素材・混用率	ポリエステル100%	
組織	ラッセル編み	
番手又は織度	タテ: 500デニール	
	ヨコ: 500デニール	
密度	タテ: 9本/インチ	
	ヨコ: 9本/インチ	
質量	320g/m ²	
整理可能	PVC LAMINATING加工	

ブルーシートロール



サイズ	W915mm×L100m巻 W1,830mm×L100m巻
-----	----------------------------------

ホワイトシートロール



サイズ	W915mm×L100m巻 W1,830mm×L100m巻
-----	----------------------------------

防災シートロール



サイズ	W1,870mm×L50m巻
-----	----------------

フレコンバック



残土やがら用の
大型土のう袋

サイズ	W1,870mm×L50m巻	入数
丸型	1,100φ×1,100+800mm	10枚
角型	860角×860+800mm	
丸型(排出口付)	丸型の底部に排出口付き	

※本カタログに記載されている仕様は、代表的な機種です。詳しい仕様についてはお問い合わせ下さい。

アスベスト廃棄用袋

アスベスト廃棄用袋
アスベスト除去作業の必需品



大	サイズ	1,280×850
	厚み	0.15mm
	材質	ポリエチレン
	梱包枚数	50枚/箱
中	サイズ	800×650mm
	厚み	0.15mm
	材質	ポリエチレン
	梱包枚数	100枚/箱


ビル・工場・その他建物などでの石綿除去作業時の回収袋

- 有害性の高い石綿から身を守るためのアスベスト除去工事を安全・確実に施工する際に使用する回収袋です。
- アスベスト廃棄の特別管理産業廃棄物表示印刷入り。
- 透明なしは黄色の袋で2重密封してから廃棄することをおすすめします。
- 他社製品と異なり、透明にも特別管理産業廃棄物表示の印刷が施されていますので、透明袋のみを使用した際にも区別分けが容易に入ります。




大	サイズ	1,280×850
	厚み	0.15mm
	材質	ポリエチレン
	梱包枚数	50枚/箱
中	サイズ	800×650mm
	厚み	0.15mm
	材質	ポリエチレン
	梱包枚数	100枚/箱

がら袋




サイズ	梱包	入数
W600×L900mm	25枚×8	200枚

分別がら袋



記号	サイズ (口ヒモ付き)	カラー	内容物	入数
KT-YS	W600×L900mm	イエロー	石こうボード類	200枚
KT-VW		ベージュ	木材くず類	
KT-BP		ブラック	プラスチック類	
KT-GM		グリーン	非鉄金属類	
KT-BB		ブルー	燃えない物類	
KT-RR		レッド	燃える物類	

土のう袋



サイズ	梱包	入数
W480×L620mm	50枚×8	400枚

ワイヤーロープ関連



●玉掛ワイヤー使用荷重 (安全荷重表)

ワイヤーロープ 直径 (mm)	切断荷重		2本2点吊り							
			垂直吊り		吊り角α≦30°		吊り角α≦60°		吊り角α≦90°	
	kN	tf	kN	tf	kN	tf	kN	tf	kN	tf
9	39.9	4.07	13.3	1.35	12.6	1.28	11.3	1.15	9.30	0.949
12	71.0	7.24	23.6	2.40	22.4	2.28	20.0	2.04	16.5	1.68
16	126.4	12.9	42.0	4.28	39.9	4.06	35.7	3.63	29.3	2.99
18	159.7	16.3	53.2	5.42	50.5	5.14	45.2	4.60	37.1	3.79

ワイヤーロープ 直径 (mm)	2本4点あだ巻き吊り・3本3点吊り・4本4点吊り				2本4点半掛け吊り					
	吊り角α≦30°		吊り角α≦60°		吊り角α≦90°		吊り角α≦30°		吊り角α≦90°	
	kN	tf	kN	tf	kN	tf	kN	tf	kN	tf
9	18.6	1.89	16.6	1.69	13.9	1.42	25.2	2.57	22.6	2.30
12	33.0	3.36	29.5	3.00	24.7	2.52	44.8	4.56	40.1	4.08
16	58.8	5.99	52.5	5.35	44.0	4.49	79.8	8.13	71.4	7.27
18	74.4	7.58	66.5	6.77	55.8	5.69	100	10.2	90.4	9.21

ア

足場チェーン	143
アスベスト廃棄用袋	150
アタッチメント(SRC用大割機)	30
アタッチメント(大割機)	31
アタッチメント(その他)	36
アタッチメント(内装解体機)	36
アップスター	96
安全掲示板	133
安全ネット	147
安全ブロック	132
インパクトレンチ	122
ウェルダ	84
打ち込み座金	143
打ち込みミサイル	143
エアーカッター	72
A型バリケード	136
AJスタンド(プラスチック)	136
HC看板(一般道仕様)	133
MAスタンド(メッキ)	136
LED回転灯	137
LED工事灯	138
エンジンカッター	125
エンジンコンプレッサー	71
エンジン式刈払機	125
エンジン発電機	83
エンジンポンプ	79
エンドキャップ	143
エンドストッパー	144
円満工事	114
オートポンプ	76
オートレベル	118
親綱	130
親綱支柱	131
オリオン500	97

カ

回転灯	137
回転フォーク	65
角パイプ	143
仮設トイレ	109
カッター	35
ガードフェンス	135
ガードマンボックス	112
カニクレーン	61
カラーコーン	132
がら袋	150
簡易型榨	144
乾湿両用クリーナー	123
キャリアダンプ	27
強力サポート	140
クッションドラム	135
クランプ	143
クランプカバー	143
クレーン付トラック	50
クローラークレーン	52
軽トラック・軽ダンプ	46
ゲート	142
ケレンハンマ	72
コアマン・リキヤ	35

高圧洗浄機	43
高輝度看板(国道仕様)	134
工場扇	128
高揚程ポンプ	77
小型発電機	83
コードプロテクター	135
コードレス鉄筋カッター	122
ゴムマット	145
小割機(マグネット)	34
コンクリートカッター	125
コンクリートブレーカ	72
コーンバー	132
コーンベッド	132

サ

ジェットシャワー	40
砕石クラッシャー	28
散水車	47
残水ポンプ	77
散水用アタッチメント(ZOさん)	42
散水用タンク(増設用)	43
酸素濃度計	118
サンライト(4灯式・発電機付)	85
四角支柱(柱材)	140
敷鉄板	145
自在ステップ	143
事務所用品	101
シャワールーム	111
ジャンボアイ	137
ジャンボコーン	132
集塵機	124
充電式ドライバドリル	121
重量コーン	132
シンク	112
振動レベル計	118
水中サンドポンプ	78
垂直養生ネット	147
スカイマスター	92
スキッドステアローダ	22
スコッチコーン	132
筋かい	144
ステップキューブ	97
スーパーソケット(8連)	137
スーパーデッキ	94
スポットクーラー	127
スライドアーム	26
セーバーソー	121
先行手すり	144
騒音計	118
送風機	124
ソーラージャンボアイ	137
ソーラー保安灯	137

タ

タラップボード	144
単管パイプ	143
ターンバックル	143
ダンプ(2t・3t)	48
ダンプ(4t)	49
ダンペイウマ	97
チェーンソー	125

商品名 INDEX (50音順)

チェーンブロック	69
チューブライト	137
超高揚程ポンプ	78
ディスクグラインダー	121
テーブルタイプクローラ	88
テーブルタイプZ型クローラ	87
デルタクッション	135
電工ドラム	121
電動ハンマ	123
土のう袋	150
扉フェンス	135
トランシーバー	119
鳥居型枠	144
トロンメル	34

ナ

布板	144
ノッチタンク	80

ハ

パイプキャリー	67
パイプクラム	25
ハウス (単体タイプ)	99
ハウス (3連棟2階建)	100
ソーラーシステムハウス	100
梯子型枠	144
バックホー (超大型機)	6
バックホー (3段ロング)	8
バックホー (ストレートロング)	10
バックホー (セパレートブーム)	12
バックホー (木造家屋解体機)	13
バックホー (ショートリーチ)	14
バックホー (超ミニ)	16
バックホー (ミニ後方小旋回)	17
バックホー (0.25~0.7)	18
バックホー (0.7~1.6)	19
バックホー (クレーン仕様機)	24
パトライト	137
パノラマスタンド	85
バルーンライト (発電機付)	85
ハロゲンライト (500W)	85
ハンディサーチ	119
ハンドクラッシャー	126
ハンドパレット	67
ハンマドリル	123
ピックハンマ	72
平ボディトラック	47
ヒンジドフォーク	65
フェンス用ブロック	136
フォークリフト	63
ブームリフト (直伸タイプクローラ)	89
ブームリフト (屈伸タイプクローラ)	91
ブラケット	143
プラシキ	145
ふるい機	28
ブルーシート	149
ブルドーザー	23
ブレーカ	33
ブレーカ (静音型)	32
フレコンバッグ	149
フロアスクレーパー	123

フロシキシート	138
フローレンライト	85
分別がら袋	150
ベース	143
ベッセル	69
ベビークラッシャー用ユニット	126
ベビーホイスト	68
ホイールローダー	21
防災シート	149
防災メッシュシート	146
防音シート	141
防音パネル	141
防護管	138
歩行者マット	145
BOXパレット (車輪付)	66
ホワイットシート	149

マ

マイティアーム	68
マキシムベース	96
丸のこ	122
水タンク	80
ミストファン	128
ミニウェルダ	84
無線機	119
目隠しシート	136
メタハラバルーンライト (150W)	85
モーターコンプレッサー	71
物置	99
モンキータラップ	144

ヤ

矢印板	135
山ゴムマット	145
油圧ハンドブレーカ	126
油圧ハンドツール	126
養生枠	144
養生枠用クランプ	144

ラ

ライトコーン	132
ライトバン	46
ライトピックハンマ	72
ラッセルネット	146
冷風機クールファン (大型)	127
ロックドリル	72
ロードマット	145
ローリータンク	80
ローリングタワー (鋼製)	95
ロールボックスパレット	66


ワ

ワイヤーモッコ	69
ワイヤーロープ	150

NPK

みんなの明日のため。未来を切り拓く技術

CREATE OUR FUTURE, CREATE YOUR DREAM



鉄骨鉄筋コンクリート解体機
SRC25

ツーシリンダ圧砕機
SV-7X

鉄骨切断機
K-23J

小割圧砕機
G200

超静音ブレーカ
GHE10-2

NETS登録番号
CG-110008-VE

国土交通省 新技術情報提供システム

NETIS 登録製品

コアセルを用いた油圧ブレーカ
GHE10シリーズ
登録番号 CG-110008-VE

<http://www.npk.co.jp>

西日本エリア

NPK 日本ニューマチック工業株式会社

建機営業部 〒578-0984 大阪府東大阪市菱江2-5-43

TEL : 072-963-1585

福岡営業所 〒816-0922 福岡県大野城市山田1-1-30

TEL : 092-582-8338

東日本エリア

日本ニューマチック建機株式会社

本社 〒143-0016 東京都大田区大森北2-17-2
αNEXT大森海岸 7階

TEL : 03-5767-7111

仙台営業所 〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町4-7-16

TEL : 022-238-5191

盛岡営業所 〒028-3601 岩手県紫波郡矢巾町大字高田16地割2-3

TEL : 019-618-1106

札幌営業所 〒063-0835 北海道札幌市西区発寒15条12-1-16

TEL : 011-661-7700

中部エリア

株式会社エヌピーケイ


〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南3-9-3

TEL : 052-586-1191

組立時間、 約30分!※

※当社実測値。従来型アタッチメントで約2時間かかっていた組立作業時間を約4分の1に短縮。

作業準備プロセスを一新、ネクスト・アタッチメント新登場!



メインブーム兼用型ビル解体専用機

DYNASPEC

NEXT ネクスト・アタッチメント

SK550D_{LC} SK400D_{LC} SK350D_{LC}

超ロングアタッチメント&セパレートアタッチメント

コベルコ建機株式会社 <http://www.kobelco-kenki.co.jp>
東京本社/〒141-8626 東京都品川区北品川5-5-15 ☎03-5789-2111

HITACHI

Reliable solutions



ZX35U-5B



ZX40U-5B



ZX30U-5B



ZX50U-5B

後方超小旋回型ミニショベル
Uシリーズ

ZAXIS

いいね! 日立のミニショベル。

お客様の声をもとに生まれ変わった、
ユーザーフレンドリーなミニショベル。

さまざまなシーンで俊敏な動作で活躍し、操作する楽しさをあなたに伝えます。

High Performance

優れた操作性

Comfortability

快適な居住性

Easy Maintenance

容易な整備性

超小旋回型ミニショベル

URシリーズ



ZX30UR-5B



ZX40UR-5B



ZX55UR-5B

写真は、一部オプション品を含みます。

 日立建機日本株式会社

www.hitachi-kenki.co.jp/

東京支店
〒340-0004 埼玉県草加市弁天5-33-25
TEL: 048-933-0171

現場のことなら丸ごとお任せ
日立建機ニッポン!
RSS
Rentel Sales Service
NIPPON

この感動は、
きっと誰かに
話したくなる。



SRC用クラッシャー

想像してみてください。

包丁で野菜を切るように、鉄骨が切れる未来を。
私たちの製品は、工期や経費に直接的に影響させるので
常に、現場の方と共に製品を製作しています。
全ては、解体のより良い未来を創造するために。



OKADA AIYON CORP.

オカダイオン東京本店 TEL 03-3975-2011
東京都板橋区新河岸 2-8-25

オカダイオン横浜営業所 045-530-3044
神奈川県横浜市都筑区池辺町 3925 番地

アルミ合金製可搬式作業台

マキシムベース

CSGシリーズ



CSG18TC

■優れた安定性

プレス材を2段目の踏様に装着し、安定性の向上を実現。

■垂直に設置する手掛り棒

手掛り棒を床材に対し、垂直に設置することにより有効作業面積が拡大。

■55mmの大型ステップ

55mm幅の大型ステップにより安全性が向上。(CSR比：約98%アップ)

■堅牢設計


ブラインドリベット接合部は高強度リベットを採用し締結力を向上。



■オプション部材


1 感知装置（本体桁面用）《固定型》

品番	樹脂キャップ色
CSGB16	黒



2 感知装置（本体妻面用）

品番	樹脂キャップ色
CSGB15	黒



※専用の感知装置（■本体桁面用・■本体妻面用）を設置することで四面感知が可能です。


●オプションによる拡張機材も多数設定（詳細はお問い合わせください）

※キャスターはオプション装備です。

樹脂製作業台

ステップキューブ

SC50



製品特徴

1. ポリプロピレン製で軽量、持ち運びが容易。
2. 用途に応じて、積み重ねや連結しての使用が可能。
3. 下部脚部にゴム製パッドを装着したことでスベリ止め効果を実現。
4. 連結部を凹凸型にすることでしっかり連結でき、作業中のズレを防止。
5. 絶縁体のため、電機・通信工事に最適。

■仕様

型式	寸法 (mm)						質量 (kg)			許容荷重 (kN)
	W	D	H	W	D	H	総量	上部パーツ	下部パーツ	
SC50	500	500	288	500	500	503	6.6	4.4	1.7	1.47

電気特性	体積抵抗値 (単位: Ωcm)			表面抵抗値 (単位: Ω/□)		
	n1	n2	n3	n1	n2	n3
温度: 23℃ 湿度: 50%	1.1×10 ⁸	1.2×10 ⁸	3.2×10 ⁸	1.2×10 ¹⁰	2.1×10 ¹⁰	3.9×10 ¹⁰

※一般的に表面抵抗値が10の13乗以上の領域を絶縁と呼んでいます。

AIRMAN® 製品は、未来創りをサポートします!!

アフタクーラ仕様
エンジンコンプレッサ
PDS-C シリーズ

2.1~18.5 m³/min



18.5m³/min

New

PDS6555C

高所作業車
ENTL/ENCL シリーズ

4.0~9.9m



8.0/9.9m

New

ENTL099

NETIS“評価情報”登録!!



国交省発表
平成 23 年度
活用件数が多い新技術

15位

オイルフェンス一体型
エンジン発電機
SDG-F シリーズ

10.5~400kVA



SDG255-F

<http://www.airman.co.jp>

北越工業株式会社

東京建機課: 東京都新宿区西新宿1-22-2新宿サンエービル TEL 03 (3348) 8563

SS-Box 超低騒音油圧ブレーカ スーパーサイレント

『音と振動を大幅に抑えた』

こだわりの超低騒音油圧ブレーカ

国土交通省の新技术活用システム【NETIS】
『H25活用促進技術』に指定。
『超低騒音油圧ブレーカを用いた解体・掘削工法』
NETIS登録番号: TH-090016-V

NETIS登録
超低騒音

国土交通省の直轄工事において、施工者が『NETIS
活用促進技術』を活用提案すると、工事成績評定へ
の加点の対象になります。



V Series 『力強さ、軽さが高度な解体ニーズ』にベストマッチ!



● 小割圧砕機Vsシリーズ



● アクティブ・マグネット付小割機



● 鉄骨カッター-Vcシリーズ



● 大割圧砕機Vxシリーズ

△ 古河機械金属グループ
FRD 古河ロックドリル株式会社
www.furukawarockdrill.co.jp

東京支店
〒332-0004 埼玉県川口市領家3丁目8番11号
電話: 048-227-4560 Fax: 048-227-4562

軽量・コンパクトながら高性能。
作業効率抜群の発電機、ラインアップ。



アウトドアはもちろん、
屋内外の作業に大活躍。

INVERTER
HPG 1600i



手軽に使える小型・軽量の
インバータ発電機。

INVERTER
HPG 900i



扱いやすく、ハイパワー
低燃費のインバータ発電機。

INVERTER
HPG 3000i



長時間運転と安定した
出力電圧で作業効率抜群。

HPG 2500

High Power GENERATOR
HPG SERIES

WAKITA