
# 車両



ライトバン/軽トラック・軽ダンプ―	<b>46</b>
散水車(2t・4t)/平ボディトラック(2t・3t・4t)-	<b>-47</b>
ダンプ (2t・3t)	48
ダンプ (4t) /3転ダンプ (2t・4t)	49
クレーン付トラック ――	<b>-50</b>

# ライトバン






### ■仕様

モデル			2WD/AT	2WD/AT	4WD/AT	4WD/AT
メーカー			日産	トヨタ	日産	トヨタ
型式			DBE-VAY12	CBE-NCP51V	CBF-VHNY11	CBE-NCP55V
積載荷重 kg		kg	300 (150)	400 (250)	400 (250)	400 (250)
乗車定員		人	2 (5)	2 (5)	2 (5)	2 (5)
	全長	L	4,395	4,195	4,370	4,300
寸法	全幅	W	1,695	1,695	1,695	1,695
	全高	Н	1,500	1,520	1,510	1,520
mm	荷台長	L1	1,830 (1,085)	1,810	1,750 (1,015)	1,830
	荷台幅	W1	1,285 (1,285)	1,420	1,410	1,410
燃料種別		l	ガソリン/41	ガソリン/50	ガソリン/50	ガソリン/50
車両総重量		kg	1,530 (1,545)	1,550 (1,565)	1,770 (1,785)	1,630 (1,645)
資格等(運車	五)			普通自動		

### 軽トラック・軽ダンプ






#### ■仕様

-12100						
モデル		2WD/AT	2WD/AT	KT4WD 4WD/AT	KT4WD 4WD/AT	KD4WD ダンプ4WD/MT
メーカー		三菱	ダイハツ	ダイハツ	ホンダ	スズキ
型式		GBD-U61THKSE	S200P-THRF	S210P-THRF	GBD-HA7	EBD-DA63T
積載荷重	kg	350	350	350	350	350
乗車定員	人	2	2	2	2	2
A 44	全長 A	3,395	3,395	3,395	3,395	3,395
全体 寸法 mm	全幅 B	1,475	1,475	1,475	1,475	1,475
) 压 	全高 C	1,790	1,780	1,780	1,745	1,820
<del>**</del> /\	全長 D	1,940	1,940	1,940	1,940	1,940
荷台 寸法 mm	全幅 E	1,415	1,415	1,415	1,410	1,410
) /A	全高 F	290	285	285	290	115
床面地上高	mm	650	655	655	660	785
ホイールベー	ス mm	2,200	1,900	1,900	2,420	2,350
トレッド前/後 mm		1,305/1,305	1,295/1,300	1,295/1,300	1,295/1,310	1,305/1,290
燃料種別	l	ガソリン/40	ガソリン/38	ガソリン/38	ガソリン/37	ガソリン/40
車両総重量	kg	1,200	1,200	1,250	1,320	1,420
資格等(運転)				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

### 散水車(2t・4t)






#### ■仕様

モデル		2	t	4	lt .
メーカー		極東開発			
型式		LH02-30 PTO	LH02-30R 独立エンジン	LH04-303PT0	LH04-301R 独立エンジン
ベース車両型	式	PB-NKR81AN	PB-NKR81AN	PDG-FE83DY	BDG-XZU404X
タンク容量	l	2,0	00	4,0	000
ポンプ		QP-BH305 自吸式渦巻形	LA-80RDS 自吸式渦巻形	QP-BH305 ND-80DEFN   自吸式渦巻形 自吸式渦巻形	
最大吐出量	L/min	1,200 (最大)	1,000 (最大)	1,200 (最大)	900 (最大)
A.#	全長 A	4,610	4,670	5,650	5,640
全体 寸法 mm	全幅 B	1,750	1,690	2,070	2,120
٠, ١, ١	全高 C	2,130	1,995	2,270	2,320
燃料種別	l	軽油/75	軽油/75	軽油/100	軽油/100
車両総重量	kg	4,955	4,955	7,630	7,500
資格等(運転)		普通自動	· 加車免許	中型自動	协車免許

## 平ボディトラック(2t・3t・4t)






#### ■仕様

モデル		2t 低床ロング	2t 標準	2t ワイド	2t Wキャブ	3t 低床ロング	4t 標準ロング
メーカー		いすゞ	日野	日野	日野	いすゞ	日野
型式		BKG-NLR85AR	BKG-XZU548	BKG-XZU454	BDG-XZU308	BKG-NMR85AR	ADG-FC6JKWA
積載荷重	kg	2,000	2,000	2,000	2,000	3,000	4,200
乗車定員	人	3	3	3	6	3	3
A 44	全長 A	6,070	6,050	6,200	4,680	6,070	8,160
全体 寸法 mm	全幅 B	1,900	1,890	2,180	1,690	1,900	2,230
'J /A	全高 C	2,400	2,140	2,240	1,980	2,310	2,450
# /\	全長 D	4,355	4,355	4,355	2,100	4,355	6,200
荷台 寸法 mm	全幅 E	1,790	1,790	2,085	1,615	1,790	2,120
'J /A	全高 F	380	380	380	380	380	400
床面地上高	mm	895	860	900	855	960	1,105
ホイールベース	z mm	3,360	3,400	3,430	2,525	3,360	4,650
トレッド前/後 mm		1,395/1,425	1,400/1,425	1,665/1,480	1,405/1,245	1,395/1,425	1770/1660
燃料種別ℓ		軽油/100	軽油/100	軽油/100	軽油/60	軽油/100	軽油/100
車両総重量	kg	4,635	4,765	4,965	4,610	5,745	7,965
資格等(運転)			普通自重	协車免許		中型自重	加車免許

### ダンプ(2t・3t)





#### ■仕様

T =: 11			2tダ	ンプ		3tダ	ンプ
モデル		2WD	· 高床	2WD	・低床	2WD · 低床	2WD·低床
メーカー		いすゞ	三菱	いすゞ	日野	いすゞ	三菱
型式		BKG-NJR85AN	PDG-FE71BD	BDG-NKS85AD	BDG-XZU368T	BDG-NKR85AD	PA-FE71DBD
積載荷重	kg	2,000	2,000	2,000	2,000	3,000	3,000
乗車定員	人	3	3	3	3	3	3
A.4	全長 A	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690	4,690
全体 寸法 mm	全幅 B	1,695	1,695	1,695	1,695	1,690	1,695
17/2	全高 C	1,980	1,990	1,990	1,990	1,980	1,990
# />	全長 D	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050
荷台 寸法 mm	全幅 E	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
1) /Д	全高 F	320	320	320	320	370	370
床面地上高	mm	965	845	880	850	855	870
ホイールベース	ス mm	2,490	2,500	2,490	2,500	2,490	2,500
トレッド前/後 mm		1,395/1,240	1,390/1,235	1,395/1,240	1,405/1,245	1,395/1,240	1,390/1,235
燃料種別	l	軽油/75	軽油/70	軽油/75	軽油/80	軽油/75	軽油/70
車両総重量	kg	4,865	4,885	5,105	5,235	5,945	6,095
資格等(運転)		普通自重	加車免許		中型自動	助車免許 加車免許	

### ■中型免許説明

2007年6月2日以降に普通免許を取得された方は、

車両総重量5トン以上11トン未満(最大積載量3トン以上6.5トン未満)の

自動車を運転される場合、新設の「中型免許資格」が必要です

改正前 車両総重量8トン以上の自動車は 大型自動車。




改正後 車両総重量5トン以上11トン未満等の 自動車は中型自動車となります。

			旧制度	
	乗車	定員	11人	
最大 積載量	車両 総重量	区分	普通	大型
		大型		大型自動車
5t	- 8t -	普通	普通自動車	
			DEKR	

\	乗車	定員	11	人 3	八
最大 積載量	車両 総重量	区分	普通	中型	大型
		大型		大型自	自動車
6.5t	-11t	中型	中型	型自動車	
3t	- 5t ·	普通	普通自動車		

### ダンプ(4t)






#### ■仕様

モデル		2WD/AT	2WD/AT	2WD·高床	2WD・高床・リヤゲート	4WD
メーカー		三菱	日野	いすゞ	いすゞ	日野
積載荷重	kg	3,800	3,800	3,650	3,750	3,200
乗車定員	人	3	3	3	3	2
A 44	全長 A	5,355	5,240	5,420	5,440	6,040
全体 寸法 mm	全幅 B	2,190	2,220	2,240	2,210	2,180
1) /Д	全高 C	2,575	2,480	2,490	2,500	2,510
# />	全長 D	3,400	3,400	3,400	3,335	3,400
荷台 寸法 mm	全幅 E	2,060	2,060	2,060	2,000	2,060
1 /4	全高 F	360	360	340	360	290
床面地上高	mm	1,185	1,115	1,130	1,1140	1,175
ホイールベース	ر mm	2,910	2,890	2,880	2,870	3,280
トレッド前/後	mm	1,790/1,665	1,800/1,660	1,790/1,660	1,795/1,660	1,780/1,660
燃料種別	l	軽油/100	軽油/100	軽油/100	軽油/100	軽油/100
車両総重量	kg	7,995	7,995	7,979	7,979	7,960
資格等(運転)		資格等(運転) 中型自動車免許				

## 3 転ダンプ(2t・4t)






#### ■仕様

モデル		2t :	2WD	4t	4t・サイドゲート
メーカー		いすゞ	日野	いすゞ	いすゞ
積載荷重	kg	2,000	2,000	3,450	3,400
乗車定員	人	3	3	3	3
A 44	全長 A	4,690	4,680	5,450	5,455
全体 寸法 mm	全幅 B	1,695	1,690	2,200	2,200
1 /4	全高 C	1,985	1,980	2,490	2,470
# />	全長 D	3,050	3,050	3,400	3,400
荷台 寸法 mm	全幅 E	1,600	1,600	2,060	2,065
1 /4	全高 F	320	320	320	310
床面地上高	mm	990	995	1,140	1,125
ホイールベージ	ス mm	2,505	2,525	2,880	2,880
トレッド前/後	mm	1,395/1,240	1,400/1,245	1,795/1,660	1,795/1,660
燃料種別	l	軽油/75	軽油/80	軽油/100	軽油/100
車両総重量	kg	5,205	5,175	7,965	7,970
資格等(運転)			中型自動	動車免許 加車免許	

### クレーン付トラック







#### ■仕様

-	上1家						
Ŧ	デル		2t車 / 3段	2t車 / 3段 (高さ制限)	2t車 / 4段	3t車 / 3段	
	メーカー		タダノ	古河ユニック	タダノ	古河ユニック	
	型式		TM-ZR233H	UR-V23K	TM-ZR264HEF	TM-ZE263MH	
_	吊り荷重	(t)	2.3	2.3	2.6	2.6	
クレ	ブーム段数		3	3	4	3	
Ī	ブーム長さ	(m)	2.6~6.4	2.6~6.4	2.87~8.6	2.6~6.4	
ン	最大地上揚程	(m)	7.5	7.6	9.7	7.6	
仕様	最大作業半径	(m)	6.2	6.2	8.4	6.2	
138	アウトリガ最大張	出 (m)	2.6	2.6	3.0	2.6	
	ラジコン仕様		有り	無し	有り	無し	
	資格等 (クレーン	・・玉掛け)	技能講習				
	車両メーカー		いすゞ	日野	日野	日野	
	型 式		BKG-NMR85AN	BDG-XZU344M	BKG-XZU344M	BDG-XZU344M	
	乗車定員	(人)	3	3	3	3	
	積載荷重	(kg)	2,000	2,000	3,000	3,000	
ベ		全長 A	6,100	6,030	6,030	6,010	
1	全体寸法 (mm)	全幅 B	1,890	1,880	1,890	1,800	
ス車		全高 C	2,660	2,560	2,730	2,580	
一声		全長 D	3,600	3,740	3,740	3,740	
仕	荷台寸法 (mm)	全幅 E	1,790	1,780	1,780	1,780	
様		全高 F	380	380	380	380	
	床面地上高	(mm)	1,025	965	965	970	
	燃料種別	(L)	軽油/100	軽油/100	軽油/100	軽油/100	
	車両総重量	(kg)	5,625	5,635	5,715	6,665	
	資格等(運転)			中型自動	<b>协車免許</b>		

#### ■作業半径-揚程図(2t)



#### ■作業半径-揚程図(4t)



Ŧ	デル		4t車 / 3段	4t車 / 4段	4t車 / 5段	4t車 / 3段(高さ制限)	4t車 / 4段 (高さ制限)			
	メーカー		古河ユニック	古河ユニック	古河ユニック	古河ユニック	古河ユニック			
	型式		UR-V343K	TM-ZE304H	UR-U345N	UR-V343K	UR-V344R			
_	吊り荷重	(t)	2.93	2.93	2.93	2.39	2.93			
クレ	ブーム段数		3	4	5	3	4			
	ブーム長さ	(m)	3.3~7.7	3.34~10.0	3.5~12.3	3.3~7.7	3.4~10.0			
ン	最大地上揚程	(m)	9.5	11.4	14.0	9.5	11.7			
仕様	最大作業半径	(m)	7.5	9.8	12.1	7.5	9.8			
138	アウトリガ最大張	出 (m)	3.5	3.4	3.5	3.5	3.5			
	ラジコン仕様		有り	有り	有り	有り	有り			
	資格等(クレーン	・玉掛け)		技能講習						
	車両メーカー		日野	日野	日野	日野	日野			
	型式		ADG-FC6JKWA	BDG-FC6JKWA	BKG-FC7JKYA	ADG-FRR90K3SH	BKG-FC7JKYA			
	乗車定員	(人)	2,950	2,900	2,600	2,850	2,700			
	積載荷重	(kg)	3	3	3	3	3			
ベ		全長 A	8,160	8,160	8,160	8,240	8,160			
1	全体寸法(mm)	全幅 B	2,250	2,230	2,250	2,260	2,230			
ス市		全高 C	2,950	2,990	2,960	3,030	2,980			
車両		全長 D	5,400	5,400	5,400	5,400	5,400			
仕	荷台寸法 (mm)	全幅 E	2,120	2,120	2,120	2,140	2,120			
様		全高 F	400	400	400	400	400			
	床面地上高	(mm)	1,120	1,120	1,120	1,105	1,120			
	燃料種別	(L)	軽油/100	軽油/100	軽油/100	軽油/100	軽油/100			
	車両総重量	(kg)	7.985	7.995	7.985	7.995	7.995			
	平 門 称 里 里	(ng)	1,303	1,995	7,300	1,333	7,000			